Project : Arturo García Simulation Run : 25 yr - 24 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	11Jan2008, 01:00	Meteorologic Model :	25 yr
Compute Time :	09Apr2008, 09:22:05	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	77.4 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 12:04
Total Precipitation :	9.20 (IN)	Total Direct Runoff :	6.63 (IN)
Total Loss :	2.57 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	6.63 (IN)	Discharge :	6.63 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "25 yr - 24 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Flow (CFS)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
10Jan2008
Run:25 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:25 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:25 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:25 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 50 yr - 2 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	50 yr
Compute Time :	09Apr2008, 14:10:16	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	70.4 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:04
Total Precipitation :	5.10 (IN)	Total Direct Runoff :	2.89 (IN)
Total Loss :	2.21 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	2.89 (IN)	Discharge :	2.89 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "50 yr - 2 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
10Jan2008
Run:50 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:50 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:50 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:50 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 50 yr - 3 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 03:30	Meteorologic Model :	50 yr
Compute Time :	09Apr2008, 13:37:53	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	73.3 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:34
Total Precipitation :	5.55 (IN)	Total Direct Runoff :	3.28 (IN)
Total Loss :	2.27 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.28 (IN)	Discharge :	3.28 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "50 yr - 3 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
10Jan2008
Run:50 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:50 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:50 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:50 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 50 yr - 6 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 07:00	Meteorologic Model :	50 yr
Compute Time :	09Apr2008, 13:25:54	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	80.8 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 03:04
Total Precipitation :	7.10 (IN)	Total Direct Runoff :	4.68 (IN)
Total Loss :	2.42 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	4.68 (IN)	Discharge :	4.68 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "50 yr - 6 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
10Jan2008
Run:50 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:50 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:50 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:50 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 50 yr - 12 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 13:00	Meteorologic Model :	50 yr
Compute Time :	09Apr2008, 12:26:47	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	85.6 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 06:04
Total Precipitation :	8.60 (IN)	Total Direct Runoff :	6.07 (IN)
Total Loss :	2.53 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	6.07 (IN)	Discharge :	6.07 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "50 yr - 12 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
10Jan2008
Run:50 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:50 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:50 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:50 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 50 yr - 24 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 13:00	Meteorologic Model :	50 yr
Compute Time :	09Apr2008, 12:37:30	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	89.2 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 12:04
Total Precipitation :	7.65 (IN)	Total Direct Runoff :	5.13 (IN)
Total Loss :	2.47 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	5.18 (IN)	Discharge :	5.13 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "50 yr - 24 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
10Jan2008
11Jan2008
Run:50 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:50 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:50 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:50 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project :	LAIF-GUAYNABO	Simulation Run :	100 yr - 2 hr	Subbasin:	Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	100 yr
Compute Time :	09Apr2008, 15:52:39	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	79.6 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:04
Total Precipitation :	5.60 (IN)	Total Direct Runoff :	3.32 (IN)
Total Loss :	2.28 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.32 (IN)	Discharge :	3.32 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "100 yr - 2 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
10Jan2008
Run:100 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:100 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:100 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:100 YR - 2 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : LAIF-GUAYNABO Simulation Run : 100 yr - 3 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 03:30	Meteorologic Model :	100 yr
Compute Time :	09Apr2008, 15:37:41	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	83.6 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:34
Total Precipitation :	6.30 (IN)	Total Direct Runoff :	3.95 (IN)
Total Loss :	2.35 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.95 (IN)	Discharge :	3.95 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "100 yr - 3 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
10Jan2008
Run:100 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:100 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:100 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:100 YR - 3 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : LAIF-GUAYNABO Simulation Run : 100 yr - 6 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 07:00	Meteorologic Model :	100 yr
Compute Time :	09Apr2008, 15:24:15	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	90.4 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 03:04
Total Precipitation :	7.90 (IN)	Total Direct Runoff :	5.41 (IN)
Total Loss :	2.49 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	5.41 (IN)	Discharge :	5.41 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "100 yr - 6 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
10Jan2008
Run:100 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:100 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:100 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:100 YR - 6 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : LAIF-GUAYNABO Simulation Run : 100 yr - 12 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 12:30	Meteorologic Model :	100 yr
Compute Time :	09Apr2008, 14:49:07	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	95.0 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 06:04
Total Precipitation :	9.50 (IN)	Total Direct Runoff :	6.92 (IN)
Total Loss :	2.58 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	6.92 (IN)	Discharge :	6.92 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "100 yr - 12 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
10Jan2008
Run:100 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:100 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:100 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:100 YR - 12 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 100 yr - 24 hr Subbasin: Proyecto-1-1

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	11Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	100 yr
Compute Time :	09Apr2008, 14:16:18	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	98.7 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 12:04
Total Precipitation :	11.40 (IN)	Total Direct Runoff :	8.73 (IN)
Total Loss :	2.67 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	8.73 (IN)	Discharge :	8.73 (IN)


Subbasin Element "Proyecto-1-1" Results for Run "100 yr - 24 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Flow (CFS)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
10Jan2008
11Jan2008
Run:100 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Incremental Precipitation
Run:100 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Precipitation Loss
Run:100 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Outflow
Run:100 YR - 24 HR Element:PROYECTO-1-1 Result:Baseflow

SUBBASIN: PROYECTO 1-2

Project : Arturo García Simulation Run : 2 yr - 2 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	2 yr
Compute Time :	09Apr2008, 09:00:46	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	11.7 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:06
Total Precipitation :	2.51 (IN)	Total Direct Runoff :	0.79 (IN)
Total Loss :	1.71 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	0.79 (IN)	Discharge :	0.79 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "2 yr - 2 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
Flow (CFS)
12
10
8
6
4
2
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
10Jan2008
Run:2 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:2 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:2 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:2 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 2 yr - 3 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 03:30	Meteorologic Model :	2 yr
Compute Time :	09Apr2008, 08:42:38	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	12.9 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:35
Total Precipitation :	2.73 (IN)	Total Direct Runoff :	0.94 (IN)
Total Loss :	1.79 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	0.94 (IN)	Discharge :	0.94 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "2 yr - 3 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
Flow (CFS)
14
12
10
8
6
4
2
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
10Jan2008
Run:2 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:2 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:2 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:2 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 2 yr - 6 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 07:00	Meteorologic Model :	2 yr
Compute Time :	09Apr2008, 08:27:11	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	15.8 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 03:05
Total Precipitation :	3.34 (IN)	Total Direct Runoff :	1.38 (IN)
Total Loss :	1.96 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	1.38 (IN)	Discharge :	1.38 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "2 yr - 6 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
Flow (CFS)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
10Jan2008
Run:2 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:2 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:2 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:2 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 2 yr - 12 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 13:00	Meteorologic Model :	2 yr
Compute Time :	08Apr2008, 19:25:40	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	18.1 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 06:05
Total Precipitation :	3.96 (IN)	Total Direct Runoff :	1.86 (IN)
Total Loss :	2.10 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	1.86 (IN)	Discharge :	1.86 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "2 yr - 12 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
Flow (CFS)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
10Jan2008
Run:2 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:2 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:2 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:2 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 2 yr - 24 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	11Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	2 yr
Compute Time :	08Apr2008, 19:07:56	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	20.1 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 12:05
Total Precipitation :	4.62 (IN)	Total Direct Runoff :	2.39 (IN)
Total Loss :	2.23 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	2.39 (IN)	Discharge :	2.39 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "2 yr - 24 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
Flow (CFS)
20
15
10
5
0
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
10Jan2008
11Jan2008
Run:2 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:2 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:2 yr - 24 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:2 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 5 yr - 2 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 02:30	Meteorologic Model :	5 yr
Compute Time :	08Apr2008, 18:31:16	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	21.0 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:05
Total Precipitation :	3.46 (IN)	Total Direct Runoff :	1.46 (IN)
Total Loss :	1.99 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	1.46 (IN)	Discharge :	1.46 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "5 yr - 2 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
Flow (CFS)
20
15
10
5
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
10Jan2008
Run:5 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:5 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:5 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:5 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 5 yr - 3 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 04:00	Meteorologic Model :	5 yr
Compute Time :	08Apr2008, 17:55:32	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	22.9 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:35
Total Precipitation :	3.84 (IN)	Total Direct Runoff :	1.76 (IN)
Total Loss :	2.08 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	1.76 (IN)	Discharge :	1.76 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "5 yr - 3 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
Flow (CFS)
20
15
10
5
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
10Jan2008
Run:5 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:5 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:5 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:5 YR - 3 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 5 yr - 6 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 08:00	Meteorologic Model :	5 yr
Compute Time :	08Apr2008, 17:36:19	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	26.0 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 03:05
Total Precipitation :	4.61 (IN)	Total Direct Runoff :	2.38 (IN)
Total Loss :	2.23 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	2.38 (IN)	Discharge :	2.38 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "5 yr - 6 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
Flow (CFS)
30
25
20
15
10
5
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
10Jan2008
Run:5 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:5 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:5 yr - 6 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:5 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 5 yr - 12 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 13:00	Meteorologic Model :	5 yr
Compute Time :	08Apr2008, 17:25:01	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	28.8 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 06:05
Total Precipitation :	5.57 (IN)	Total Direct Runoff :	3.20 (IN)
Total Loss :	2.37 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.20 (IN)	Discharge :	3.20 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "5 yr - 12 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
Flow (CFS)
30
25
20
15
10
5
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
10Jan2008
Run:5 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:5 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:5 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:5 YR - 12 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 5 yr - 24 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	11Jan2008, 03:00	Meteorologic Model :	5 yr
Compute Time :	08Apr2008, 16:52:48	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	30.8 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 12:05
Total Precipitation :	6.43 (IN)	Total Direct Runoff :	3.96 (IN)
Total Loss :	2.47 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.96 (IN)	Discharge :	3.96 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "5 yr - 24 hr"
Precip (IN)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
Flow (CFS)
35
30
25
20
15
10
5
0
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
10Jan2008
11Jan2008
Run:5 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:5 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:5 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:5 YR - 24 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 10 yr - 2 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 03:00	Meteorologic Model :	10 yr
Compute Time :	08Apr2008, 16:40:39	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	27.6 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:05
Total Precipitation :	4.06 (IN)	Total Direct Runoff :	1.93 (IN)
Total Loss :	2.12 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	1.93 (IN)	Discharge :	1.93 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "10 yr - 2 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
Flow (CFS)
30
25
20
15
10
5
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
10Jan2008
Run:10 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:10 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:10 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:10 YR - 2 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 10 yr - 3 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 04:00	Meteorologic Model :	10 yr
Compute Time :	08Apr2008, 16:29:33	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	29.8 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 01:35
Total Precipitation :	4.55 (IN)	Total Direct Runoff :	2.34 (IN)
Total Loss :	2.22 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	2.34 (IN)	Discharge :	2.34 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "10 yr - 3 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
Flow (CFS)
35
30
25
20
15
10
5
0
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
10Jan2008
Run:10 yr - 3 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:10 yr - 3 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:10 yr - 3 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:10 yr - 3 hr Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 10 yr - 6 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 09:00	Meteorologic Model :	10 yr
Compute Time :	08Apr2008, 15:33:20	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	33.0 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 03:05
Total Precipitation :	5.44 (IN)	Total Direct Runoff :	3.09 (IN)
Total Loss :	2.35 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	3.09 (IN)	Discharge :	3.09 (IN)


Subbasin Element "Proyecto 1-2" Results for Run "10 yr - 6 hr"
Precip (IN)
0.00
0.05
0.10
0.15
Flow (CFS)
35
30
25
20
15
10
5
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10Jan2008
Run:10 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Incremental Precipitation
Run:10 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Precipitation Loss
Run:10 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Outflow
Run:10 YR - 6 HR Element:PROYECTO 1-2 Result:Baseflow

Project : Arturo García Simulation Run : 10 yr - 12 hr Subbasin: Proyecto 1-2

Start of Run :	10Jan2008, 00:00	Basin Model :	Basin 1
End of Run :	10Jan2008, 14:00	Meteorologic Model :	10 yr
Compute Time :	08Apr2008, 13:26:01	Control Specifications :	Control 1

Volume Units : IN

Computed Results

Peak Discharge :	35.9 (CFS)	Date/Time of Peak Discharge :	10Jan2008, 06:05
Total Precipitation :	6.53 (IN)	Total Direct Runoff :	4.05 (IN)
Total Loss :	2.48 (IN)	Total Baseflow :	0.00 (IN)
Total Excess :	4.05 (IN)	Discharge :	4.05 (IN)