

8-González Colon Juan

IC- 02-03-04

2002 Evaluación de recursos culturales Fases IA-IB. Proyecto Villas de Punta Aloe, Barrio Playa Sardinias II, Culebra, Puerto Rico. Reviso la literatura arqueológica sobre el área. Deciden excavar sondas de prueba aunque no hay evidencia en la información encontrada. No traza brechas dada la topografía irregular en el predio y fueron efectuadas en determinadas áreas separándose por distancias igual o menor a los 50 metros. Excava 10 sondas con resultados negativos. Recomienda basada en la investigación documental, la inspección tipo rastreo y las sondas, que las agencias de gobierno correspondientes endosen el proyecto.

9-González Colon Juan

IC- 05-04-07

2005 Evaluación de recursos culturales, Fases IA-IB, Proyecto apartamentos Fulladosa, Barrio Playa Sardinias II, Culebra, Puerto Rico. Realiza investigación de archivo. Excava 11 sondas de prueba sin establecer brechas por lo reducido del tamaño del predio refleja resultados negativos. Recomienda el endoso de las agencias del gobierno al proyecto.

10- Keegan William

Cultural Resources Survey for Cerro Balcón , Non Time Critical Removal Action. Army-2006- Evaluación de Recursos Culturales en Cerro Balcon , con resultados negativos

11-Martínez Garayalde, Marisol

IC-04-03-05

2004 Evaluación arqueológica Fase IA. Proyecto Haciendas del Molino, Barrio San Isidro y Fraile en la Isla Municipio de Culebra, Puerto Rico. Consulto toda la documentación relacionada con el área del proyecto, luego realiza una inspección preliminar para relacionarse con las condiciones del terreno, impactos o alteraciones previas, localizar estructuras y entrevistas a residentes del sector cercano al Proyecto. Realiza una inspección preliminar donde encuentra una estructura de hormigón. Recomienda una Fase IB, para determinar la presencia o ausencia de recursos culturales en el subsuelo del área del proyecto.

12-Martínez Garayalde, Marisol

IC- 04-04-04

2004 Evaluación arqueológica Fase IB. Proyecto Haciendas del Molino, Barrio San Isidro Fraile en la Isla Municipio de Culebra, Puerto Rico. Realizo inspección de campo y excava 13 pruebas de sondeo resultando todas negativas a presencia de recurso culturales. Recomienda el desarrollo del Proyecto.

13--Mauras Casillas, Adalberto

IC-92-02-02

1992 Evaluación arqueológica Fase IA-IB. Proyecto: Improvement to the Aqueduct System of Clark **Community at Flamenco Ward**, Culebra, Puerto Rico. Consulta mapas, catálogos de informes de inventario de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y del Consejo Terrestre, el Registro Estatal de Sitios Históricos, la sala Puertorriqueña de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, el Archivo General de Puerto Rico y revisa el plano del área del proyecto. Cuando realizo la visita hace una prospección, entrevista vecinos de donde hace el historial verbal, además de revisar las condiciones físicas del predio. En el predio realiza 10 pozos de prueba con resultados negativos. Concluye que no considera necesario la implementación de fases investigativas adicionales, recomendando el endoso para el proyecto.

14-Mauras Casillas, Adalberto

IC- 02-03-03

2002 -Evaluación arqueológica Fase IB. Proyecto Escuela Urbana Elemental, Intermedia y Superior, Sector Muñeco, **Barrio Flamenco**, Culebra, Puerto Rico. Evalúa la sensibilidad cultural del área, tomando en consideración la presencia de recursos culturales precolombinos cercanos al proyecto, las características geográficas y topológicas de la zona, determinado que el predio posee un paisaje ideal para el sostenimiento de poblaciones humanas. La sensibilidad la establece entre moderada a alta. Recorre el predio del proyecto anotando las características físicas y ambientales en los planos. Al establecer las características de deposición e impacto determino la excavación manual de pozos como el método apropiado para realizar la prospección del subsuelo. Realiza 3 transectos y un total de 12 pozos de sondeo, con resultados negativos. Toma la ausencia de recursos culturales como base para no considerar

necesario la implantación de otras fases investigativas adicionales recomendando el endoso del proyecto.

15-Mauras Casillas, Adalberto

IC- 04-04-05

2004 Evaluación Arqueológica Fase IA-IB. Proyecto Soterrado subestación y planta Generatriz de Emergencia, Culebra, Puerto Rico. Consulta mapas, catálogos e informes del inventario de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y de los archivos del Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico. Investiga en el Registro Nacional de Lugares Históricos, La sala Puertorriqueña de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, el Archivo General de Puerto Rico, examina los planos del proyecto y acude a la oficina de Fotogrametría de la autoridad de Carreteras. En campo recorre el área del proyecto donde establece contacto con los vecinos para adquirir el historial verbal del predio del proyecto. Con todas estas variantes determina una excavación manual donde efectúa 12 pozos de prueba, con resultados negativos. Su conclusión dada la ausencia de recursos culturales en el predio, es que no se necesitan estudios arqueológicos adicionales y recomienda el endoso para la construcción del proyecto.

16-Medina Carrillo, Norma

IC- 98-03-01

1998- Rescate Arqueológico en Playa Tórtolo, Culebra, Puerto Rico. Informe Arqueológico. Trabajo realizado en 1996 fue el resultado de una llamada de aviso sobre impacto negativo al yacimiento realizada por el cuerpo de vigilantes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de la Isla de Culebra. La directora de este programa, la Sra. Teresa Tallabash notifica a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y ellos a su vez lo hacen al Consejo Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. Se efectúa una visita de campo con el Programa de Arqueología del ICP, donde el director asigna la inspección a la autora con el arqueólogo Juan Rivera Fontán. En la segunda visita se realizan los trabajos de campo. El sitio impactado por maquinaria pesada presenta evidencia de varios grupos culturales. Evidencian estilos cerámicos de Monserrate, Santa Elena, Ostiones y por ultimo cerámica de la fase Chicoide estilo Esperanza.

Recomienda la protección del sitio y que se viabilice una propuesta de investigación del sitio.

17-Méndez Bonilla, Iván

IC- 06-05-02

2006 Evaluación de Recursos Culturales Fase IA-IB. Proyecto Desarrollo de 18 Parcelas, Finca Sucesión Jesús González, **Carretera Estatal PR 250 (interior) Barrio Flamenco**, Sector San Isidro, Culebra, Puerto Rico. Realizo una consulta de las referencias arqueológicas e históricas de la zona.

Efectúa una prospección de campo revisando las áreas de la finca mediante recorridos de superficie. Completo 34 pozos de sondeo excavándolos a intervalos de 50 metros. De las 50 cuerdas se trabajo en los lotes de la parte noreste y sureste del proyecto, en la parte sureste solo se realizo el lote 18. No incluyo el lote remanente para desarrollo futuro. Los 34 pozos de sondeo resultaron negativos a materiales culturales. Recomendó se le otorgue el endoso al proyecto.

18-Oliver, José,

SHPO # 11-20-91-04 / IC 92-04-02

1998- Results of the Archaeological Testing and Data Recovery Investigations of the Lower Camp Site Culebra Island, National Wildlife Refuge, Culebra, Puerto Rico. Efectuado por Garrow and Associates, Inc. Excavación arqueológica ,se recuperaron una cantidad significativa de recursos arqueológicos que corresponden con el estilo Cuevas.

19-Principe Jacome, Andres M.

IC- 91-01-05

1991- Evaluación Arqueológica Fases IA-IB. Proyecto: Villas Punta Carenero, Culebra, Puerto Rico. Investigación de archivo del ICP, SHPO y reconocimiento de campo. Se observan tres áreas determinadas por las características del terreno: Suelo con vegetación y áreas planas, donde se realizaron 29 pozos de pala cada 25 metros. Área de piedras expuestas con caídas pronunciadas efectuándose 17 pozos de prueba, completado con búsqueda a pie del área. La tercera área corresponde a mangle y arena que durante temporadas del año se encuentran cubiertas de agua, se cubre mediante una búsqueda a pie y un corte del camino trazado en los años del 1970,

lográndose ver la estratigrafía de piedra con arena. Aunque fueron observados pedazos de vidrio, se corrobora que son de fabricación moderna y se encontraban diseminados por el suelo. No se encontró restos de estructuras ni de material cultural prehispánico. Recomienda sea otorgado el permiso pertinente para la realización del proyecto.

20-Ramos Vélez, Marlene

IC- 97-02-03

Informe de Investigación Arqueológica Fases IA-IB. Proyecto de construcción Hostal Bahía Mar Fase I, Barrio Playa Sardinera II, Culebra, Puerto Rico.

Realizo investigación de archivo y decide efectuar la Fase I-B dentro de la parcela A del predio del proyecto. En esta se realiza 3 transeptos identificándolos como A,B y C, que estuvieron separados por 15 metros entre si. Dentro de estos transeptos fueron excavados 7 pozos de prueba a intervalos de 30 metros, con un resultado negativo. En las parcelas B y C se efectuó el reconocimiento a pie. No recomienda investigaciones arqueológicas adicionales para las tres parcelas. En cuanto a la expansión de Fase II se propone se trabaje a nivel de una Fase IB.

21-Rivera, Virginia Calderón

SHPO # 04-03-98-02

Evaluación de Recursos Culturales Fase IA-IB. Proyecto Mejoras y Ampliación Pista de aterrizaje aeropuerto Benjamin Rivera Noriega, Culebra, Puerto Rico.

En la Fase I-A recupera información sobre las características ambientales, sitios arqueológicos, en los estudios realizados en la zona. En la Fase I-B realiza una inspección de superficie complementándola con catas de sondeo en áreas de mayor sensibilidad arqueológica. Los resultados de estas son negativos a material cultural. Recomienda se endose favorablemente el proyecto.

22-Rivera, Virginia Calderón

IC-99-03-02

1999 Evaluación de Recursos Culturales Fase IA-IB. Proyecto: Escuela Urbana Elemental, Intermedia y Superior, Sector Muñeco, **Barrio Flamenco**, Culebra, Puerto Rico. Realizo investigación de archivo y en campo tomo en cuenta los resultados de la Fase IA, combinada con una inspección de superficie del terreno del predio

investigado. Efectúa catas de sondeo en las áreas que identifica con mayor sensibilidad arqueológica. En total realiza 7 catas con resultados negativos a restos arqueológicos. Aunque encuentra restos de estructuras de ladrillo, estas fueron removidas estando fuera de su contexto original. Recomienda a las agencias pertinentes se endose favorablemente el referido proyecto.

23-Rodríguez López, Miguel, Jaime Pagan, Elvis Babilonia

SHPO # 09-02-97-05 / IC-03-04-03

1997 Estudio Arqueológico Fase IA-IB. Plan de Facilidades para el Municipio de Culebra, Puerto Rico. En la Fase I-A realizan una investigación documental sobre el área de estudio. En la Fase I-B dividen el predio en un recorrido de 7 zonas lineales. En estas realiza 578 estaciones con 75 pruebas profundas y 503 limpiezas de cortes existentes. No recomiendan ningún tipo de investigación adicional a nivel de Fase II, al no poder detectar restos o vestigios culturales arqueológicos.

24-Rodríguez López, Miguel

SHPO # 09-02-97-05

1997 Informe Final Investigación Arqueológica en tres Estaciones de Bombeo y una Estación Intermedia del Sistema de Tubería Sanitaria C-72-153-02 (SRF) Culebra WWTP, TS- SSS, Culebra, Puerto Rico.

Este informe es parte del anterior donde son evaluadas las estaciones donde se desarrollan las ampliaciones de las estaciones. Realiza inspecciones de campo con resultado negativo. Recomienda el desarrollo del proyecto.

25-Rodríguez López, Miguel

IC- 98-02-05

1998 Estudio Arqueológico Fases IA-IB. Proyecto: Solares Residenciales, Alturas de Zoni, Bo. San Isidro, Culebra, Puerto Rico.

Hace investigación de archivo en la fase IA. En campo realizo investigación ocular de la superficie en combinación con 9 pruebas de pala en cuatro transeptos o brechas, que indico con las letras A ala D, en la mitad oeste de la propiedad. Mantuvo 20 metros de distancia entre las brechas A y B y 40 metros entre B, C y D. Las pruebas de pala se realizaron a 40 metros de distancia. Todas las pruebas resultaron negativas, hizo

utilización de los caminos y los cortes expuestos existentes. Recomienda basándose en la investigación de archivo y campo el que se le otorgue el visto bueno al proyecto.

26-Rodríguez López, Miguel

IC- 04-04-06

2004- Investigación Arqueológica IA-IB en dos estaciones de Bombeo “ Dewey” y “Fulladosa” Sistema de Tubería Sanitaria para La Isla de Culebra, Culebra, Puerto Rico.

Utiliza los datos del informe de 1997 la Fase I-A donde realiza una investigación documental sobre el área de estudio. Luego la investigación de campo consistió en una caminata a pie y una inspección visual de los dos solares del proyecto. No encontró en el sitio ni en los alrededores inmediatos de los solares propiedades incluidas o elegibles para inclusión potencial el Registro Nacional de Lugares Históricos. Recomienda el desarrollo del proyecto.

27-Rodríguez Morales, Herminio R

SHPO # 06-08-88-01

1987 Residential Unifamiliar en el Barrio Sardinias, Culebra, Puerto Rico. Fase IA-IB Report 49.03.01

Documentary search in primary and secondary sources. A walk over was performed. No structures or traces of it nor any other cultural resource was found during this phase of the study. Made 74 pits negative. Recommend that the project be carried out as planned and no further archaeological studies shall be requested.

28- Rodríguez Morales, Herminio R

SHPO # 09-11-89-10

1990 Archaeological Assesment for Proyecto Expansión Vertedero Barrio Flamenco, Culebra, Puerto Rico. Fase IA - IB Report 49.04.01

Documentary search in primary and secondary sources. A walk over was performed. No structures or traces of it nor any other cultural resource was found during this phase of the study. Recommend that the project be carried out as planned and no further archaeological studies shall be requested.