

JCA-UST-012

Notificación de Violación

LUST

NO LUST

Fecha de Notificación: _____ Empleado de JCA que emite la notificación: _____ UST - 2 - -

| Datos de la instalación | | |
|--|-------------|---|
| Nombre de la Instalación: | | Operador del Sistema de TAS: |
| Dueño del Sistema de TAS: | | Persona a quien se le notifica: |
| Dirección Física donde ubica el Sistema de TAS: | | Dirección postal persona a quien se le notifica: |
| E-mail: | | Teléfono: |
| Descripción de Violaciones | | |
| La facilidad en referencia se encuentran en violación a las siguientes disposiciones del Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados: | | Comentarios |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807 | Estándares de cumplimiento para los Sistemas de TAS nuevos |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.A | Tanques |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.B | Tubería |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.C | Equipo para prevenir derrames y sobrelLENados |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.D | Instalación |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.E | Certificación de Instalación |
| <input type="checkbox"/> | Regla 807.F | Sistemas Dispensadores |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808 | Mejoras o reacondicionamiento a los Sistemas de TAS existentes |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808.A | Alternativas permitidas |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808.B | Requisitos para mejorar tanques |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808.C | Requisitos para mejorar la tubería |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808.D | Equipo para la prevención de derrames y sobrelLENados |
| <input type="checkbox"/> | Regla 808.E | Requisitos para mejorar los Sistemas de TAS previamente diferidos |
| <input type="checkbox"/> | Regla 809 | Requisitos para vendedores de tanques |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810 | Permisos para Sistemas de TAS |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.A | Condiciones Generales y Prohibiciones |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.B | Permiso de Instalación |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.C | Permiso de Operación |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.D | Permiso de Cierre |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.E | Reemplazo de Sistemas de TAS existentes |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.F | Modificación de Permisos |
| <input type="checkbox"/> | Regla 810.G | Suspensión o revocación de los Permisos |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Regla 811 | Procedimiento de Certeza y Calidad del Proyecto | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 811.A | Requisitos Generales | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 811.B | Requisitos de Acción Correctiva | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 813 | Control de derrames y sobrellenados | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 814 | Operación y mantenimiento de la protección contra la corrosión | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 815 | Compatibilidad | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 816 | Reparaciones permitidas | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 817 | Preparación y mantenimiento de informes y registros | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 817.A | Preparación de informes | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 817.B | Conservación de registros | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 817.C | Disponibilidad y mantenimiento de los registros y demás documentos | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 818 | Pruebas periódicas del equipo para la prevención de derrames y sobrellenados | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 819 | Pruebas periódicas de la contención secundaria | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 820 | Inspecciones periódicas de recorrido de operación y mantenimiento | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 828 | Requisitos generales para todos los Sistemas de TAS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 829 | Requisitos para los Sistemas de TAS que almacenan petróleo | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 829.A | Tanques | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 829.B | Tubería | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 830 | Requisitos para los Sistemas de TAS que almacenan sustancias peligrosas | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831 | Métodos para la detección de escapes en los tanques | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.A | Métodos a discontinuar | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.B | Control de Inventario | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.C | Monitoria del vapor | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.D | Monitoria del agua subterránea | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.E | Calibración manual del tanque | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.F | Pruebas de integridad mecánica para tanques | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.G | Calibración automática del tanque | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.H | Monitoria intersticial | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.I | Reconciliación estadística del inventario | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 831.J | Otros métodos | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 832 | Métodos para detectar escapes en la tubería | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 832.A | Detectores automáticos de escapes en las líneas | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 832.B | Prueba de integridad en las líneas | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 832.C | Métodos para tanques aplicables a tuberías | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 833 | Conservación de registros sobre la detección de escapes | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 834 | Métodos alternos para la detección de escapes en los tanques construidos en el terreno | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 835 | Métodos alternos de detección de escapes para la tubería asociada | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 837 | Notificación de posibles escapes | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 838 | Investigación debida a impactos fuera del predio de la instalación | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 839 | Investigación del escape y medidas para su confirmación | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 839.A | Pruebas al sistema | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 839.B | Cotejo del lugar | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Regla 840 | Notificación y limpieza de escapes y sobrelLENADOS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 842 | General | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 843 | Respuesta inicial | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 844 | Medidas iniciales de mitigación, cotejo del lugar y remoción del producto libre | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 845 | Plan de investigación del lugar para la limpieza de suelos y agua subterránea | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 846 | Plan de Acción Correctiva | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 847 | Participación Pública | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 850 | Cierre temporero de Sistemas de TAS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 851 | Cierre permanente y cambios en servicio | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 852 | Evaluación de la instalación al momento del cierre o cambio en servicio | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 853 | Aplicabilidad a Sistemas de TAS previamente cerrados | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 854 | Documentación del cierre | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 856 | Registro de los Sistemas de TAS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 858 | Responsabilidad de Registro | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 859 | Número de identificación de la instalación de TAS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 860 | Cambios en los datos de la instalación | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 863 | Responsabilidad y sus exenciones | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 864 | Fechas de cumplimiento | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 865 | Cantidad y alcance de la responsabilidad financiera requerida | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 866 | Mecanismos permitidos y combinaciones de mecanismos | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 867 | Prueba financiera de seguridad propia | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 868 | Garantía corporativa | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 869 | Cubierta por póliza de seguro y por un grupo de retención de riesgos | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 870 | Fianza | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 871 | Carta de crédito | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 872 | Fondo de fideicomiso | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 873 | Fondo de fideicomiso alterno | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 874 | Substitución de los mecanismos de responsabilidad financiera por el dueño u operador | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 875 | Cancelación o no renovación por el proveedor de la responsabilidad financiera | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 876 | Preparación de informes por el dueño y operador | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 877 | Conservación de registros | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 878 | Certificación de la cantidad de fondos de responsabilidad financiera | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 879 | Relevo de los requisitos | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 880 | Quiebra u otra incapacidad del dueño u operador o del proveedor de la responsabilidad financiera | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 881 | Reaprovisionamiento de garantías, cartas de crédito o fianzas | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 888 | Requisito general para todos los Operadores de Sistemas de TAS | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 889 | Designación de operadores | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 890 | Requisitos de adiestramiento de operadores | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 890.A | Operadores de Clase A | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 890.B | Operadores de Clase B | |
| <input type="checkbox"/> | Regla 890.C | Operadores de Clase C | |

Se le concede un término de treinta (30) días calendario a partir de esta notificación para la corrección de todas las deficiencias señaladas. Deberá presentar prueba de las correcciones realizadas en la instalación por medio de un escrito acompañado con fotos a color que deberá hacer llegar a la División de Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados (DCTAS) del Área de Calidad de Agua de JCA.

El personal de la JCA podrá realizar una re-inspección a la instalación para corroborar las correcciones realizadas y evaluar el cumplimiento con los reglamentos aplicables. Si en la re-inspección se determina que las deficiencias y señalamientos realizados por el personal técnico persisten, se procederá conforme la Ley 416 del 22 de septiembre de 2004, "Ley sobre Política Pública Ambiental". Esta facultan a la JCA a imponer multas administrativas de hasta \$25,000.00 diarios por cada infracción y/u ordenar la suspensión o revocación del permiso otorgado.

Su caso podrá ser referido a la Oficina de Asuntos Legales (OAL) para la acción legal pertinente. Se podrá ordenar el cese y desista de las actividades en la instalación por incumplimiento con los Reglamentos aplicables o podrá ordenarse un cese y desista de las actividades, en atención al interés y seguridad pública y a la protección del ambiente.

En los casos en que la instalación o proyecto no posea un Permiso aprobado por esta Junta, debidamente implantado y/o en cualquier caso en que exista una emergencia o se ponga en peligro inminente la seguridad o salud pública o la calidad de un cuerpo de agua provocando efectos adversos al medio ambiente, de incumplir con las condiciones del permiso y/o en violación a los reglamentos vigentes de esta Junta, el caso será referido inmediatamente a la Oficina de Asuntos Legales para la acción correspondiente.

De tener alguna duda, pregunta o planteamiento relacionado con lo aquí indicado, podrá comunicarse con la División de Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados (DCTAS) del Área de Calidad de Agua de JCA, con el funcionario de la JCA que firma esta notificación al teléfono (787) 767-8181, extensiones 3536 / 3529, o escribimos a: Junta de Calidad Ambiental, Apartado 11488, Santurce, Puerto Rico, 00910-1488.

Nombre del Dueño/ Operador/Representante:

 Letra de molde

 Firma

 Posición que ocupa

Nombre del Inspector de la JCA:

 Letra de molde

 Firma

 Teléfonos: 787-7678181 ext _____

Fecha de Inspección: _____ Hora: _____

Dirección Física JCA: Ave. Ponce de León No. 1308, Carretera Estatal 8838, Sector El Cinco, Río Piedras, PR 00907
 Dirección Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910-1488
 Tel. (787)-767-8181 • Fax (787)-767-1962